



SIST. DE EVACUACIÓN PVC:
SANITARIO Y SUELO



SIST. DE EVACUACIÓN PVC:
INSONORIZADO



SIST. DE CANALONES
EUME Y CIRCULAR



SIST. DE PRESIÓN PVC



SIST. DE SANEAMIENTO
PVC Y POLIETILENO



SIST. DE DRENAJE, ADHESIVO,
LIMPIADOR Y LUBRICANTE



SIST. DE PRESIÓN
POLIETILENO



SIST. DE POLIETILENO
**RETICULADO, MULTICAPA
Y SUELO RADIANTE**



SIST. DE GEOTERMIA
FERROTERM



**PALETIZACIÓN DE
TUBERÍAS Y CONDICIONES
GENERALES DE VENTA**

FERRO PLAST

Tarifa N°37 · Enero 2020


FERRO  **PLAST**



03

SISTEMAS
DE **CANALONES**
EUME Y
CIRCULAR

FERRO  **PLAST**



ÍNDICE


Información General	34
Canalón EUME	36
Colores Blanco y Marrón	
Canalón Circular	38
Color Blanco	
Sistema de Bajantes	39
Color Blanco	
Canalón Circular	40
Color Gris	

03

SISTEMAS DE CANALONES EUME Y CIRCULAR

SISTEMAS DE CANALONES EUME Y CIRCULAR

El sistema de canalón EUME es la opción mejor resuelta estéticamente, la más efectiva y la tecnológicamente más avanzada del mercado: **un sistema completo y de máxima calidad para los sistemas de evacuación de pluviales.**



FABRICACIÓN

El sistema de canalones FERROPLAST, fabricado con PVC exento de plastificantes, ofrece una gran capacidad y calidad en la evacuación y se presenta como una alternativa a otros materiales tradicionales:

- **Larga duración sin mantenimiento.**
- Prácticamente **inalterables, indeformables e irrompibles** en uso corriente.
- Gran **sencillez de colocación** sin necesidad de soldadura ni mecanización alguna.
- **Ligeros y fáciles de transportar.**

Las materias primas y aditivos empleados en su fabricación proporcionan una gran **resistencia a largo plazo a los rayos ultravioletas y al choque térmico**, manteniendo las propiedades mecánicas en el tiempo.

Los sistemas de canalón FERROPLAST también han sido proyectados con el objetivo de unir al criterio de **funcionalidad** en la evacuación de aguas pluviales un sentido **estético** acorde con las tendencias actuales y con el estilo arquitectónico del edificio.

Los sistemas de evacuación de pluviales FERROPLAST ofrecen un programa completo y de calidad para las instalaciones de canalones de PVC.



1 - DISEÑO: el canalón EUME, con su perfil asimétrico, aúna el criterio de funcionalidad con un sentido estético acorde con las nuevas tendencias en la edificación.

2 - COLOR: el color del canalón EUME realza su diseño y proporciona una gran resistencia a largo plazo gracias a la composición de los materiales utilizados en su fabricación.

3 - PRESENTACIÓN: el canalón con alas asimétricas evita las salpicaduras hacia el exterior. Este sistema, patentado, supone una gran innovación dentro de los sistemas para la evacuación de aguas pluviales.

4 - MARCA: el perfil indica el nombre del fabricante, el material de fabricación y el modelo. Los accesorios llevan grabados en el relieve la marca del fabricante, el modelo y las cotas de montaje.

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS

RESISTENTE A LA ACCIÓN DE LOS RAYOS UV gracias a su color blanco estabilizado con dióxido de titanio.

MÁXIMA CAPACIDAD Y VELOCIDAD DE EVACUACIÓN: hasta 65 m² de cubierta con una bajante de Ø 70x70 y/o Ø 90. El cálculo pluviométrico es de 3 litros al minuto por m².

LIGEREZA: facilidad y rapidez en el transporte y la manipulación.

RESISTENCIA: prácticamente inalterables, indeformables e irrompibles en el uso corriente. Resistencia a los rayos UV, a los choques térmicos y químicos y a la corrosión (contaminación y ácidos).

ESTANQUEIDAD: la utilización de juntas labiadas de caucho nitrilo y el diseño del canalón garantizan una estanqueidad total.

DURABILIDAD: la resistencia estructural y el comportamiento en el tiempo del perfil y de los accesorios han sido calculados por el método de los elementos finitos, lo cual garantiza su inalterabilidad y larga duración sin mantenimiento.

FÁCIL INSTALACIÓN: sencillez en la colocación sin necesidad de soldadura ni mecanización alguna, con el consecuente ahorro de tiempo. Adaptación a los métodos de instalación de cada lugar.

COTAS DE MONTAJE: los accesorios de canalón llevan grabados las cotas de montaje en función de las temperaturas, entre -20°C y 50°C. Esto supone una mejora sustancial en la instalación al tener pre-calculadas las dilataciones.

EXCELENTE RELACIÓN CALIDAD-PRECIO.

PRODUCTO ECOLÓGICO, 100% reciclable.

FERROPLAST

**CANALÓN
EUME**

SISTEMA DE GRAN CAPACIDAD

Con una bajante cuadrada de Ø 70x70 y/o circular de Ø 90.

GANCHO INVISIBLE

El canalón no se interrumpe por los ganchos, que son prácticamente invisibles.

GANCHO TELESCÓPICO

Capaz de absorber las diferencias de alineación de hasta 4 cm de la pared.

PERFIL CON ALAS ASIMÉTRICAS

Evita salpicaduras de agua hacia el exterior.

BAJANTES EN LAS ESQUINAS

El canalón EUME ofrece la posibilidad de incorporar bajantes circulares en las esquinas.



CANALÓN EUME (COLORES BLANCO Y MARRÓN)

Fabricado según norma europea **UNE EN 607** • Colores **BLANCO RAL 9010** y **MARRÓN RAL 8017** • Utilice adhesivo y limpiador *Ferroplast*.



CANALÓN EUME TRAMOS 4 M			
Código	Color	M/Emb.	€/U
221001	Blanco	16	9,96
221003	Marrón	16	9,96



BAJADA CENTRAL			
Código	Color	U/Caja	€/U
223001	Blanco	6	10,23
223025	Marrón	6	10,23



ENLACE			
Código	Color	U/Caja	€/U
223014	Blanco	30	6,53
223038	Marrón	30	6,53



BAJADA DERECHA			
Código	Color	U/Caja	€/U
223002	Blanco	8	9,79
223026	Marrón	8	9,79



ÁNGULO EXTERIOR			
Código	Color	U/Caja	€/U
223004	Blanco	8	9,52
223028	Marrón	8	9,52



BAJADA IZQUIERDA			
Código	Color	U/Caja	€/U
223003	Blanco	8	9,79
223027	Marrón	8	9,79



ÁNGULO INTERIOR			
Código	Color	U/Caja	€/U
223005	Blanco	8	9,97
223029	Marrón	8	9,97



TAPA FINAL DERECHA			
Código	Color	U/Caja	€/U
223008	Blanco	50	2,55
223032	Marrón	50	2,55



ÁNGULO EXTERIOR CON BAJADA			
Código	Color	U/Caja	€/U
223006	Blanco	12	12,67
223030	Marrón	12	12,67



TAPA FINAL IZQUIERDA			
Código	Color	U/Caja	€/U
223009	Blanco	50	2,55
223033	Marrón	50	2,55



ÁNGULO INTERIOR CON BAJADA			
Código	Color	U/Caja	€/U
223007	Blanco	12	12,91
223031	Marrón	12	12,91



MANGUITO ADAPTADOR CUADRADO-CIRCULAR			
Código	Color	U/Caja	€/U
223012	Blanco	24	3,39
223036	Marrón	24	3,39




GANCHO TELESCÓPICO			
Código	Color	U/Caja	€/U
223015	Blanco	45	3,32
223039	Marrón	45	3,32



SOPORTE PARA CUBIERTA ONDULADA		
Código	U/Caja	€/U
326001	100	1,14




GANCHO FIJO			
Código	Color	U/Caja	€/U
223022	Blanco	75	1,45
223046	Marrón	75	1,45



SOPORTE PARA TEJA MIXTO		
Código	U/Caja	€/U
326009	100	1,43



PLETINA ESCUADRA		
Código	U/Caja	€/U
326003	100	1,20



SOPORTE PARA COLOCACIÓN SOBRE TEJA		
Código	U/Caja	€/U
326004	100	1,43



PLETINA RECTA COLOCACIÓN SOBRE CORREAS		
Código	U/Caja	€/U
326002	200	0,95

CANALÓN EUME (COLORES BLANCO Y MARRÓN)



Certificaciones AENOR:
Evacuación
Reacción al Fuego

Fabricado según norma europea **UNE EN 607** • (N) Fabricado según normas **UNE EN 1329** y **UNE EN 13501-1** • Colores **BLANCO RAL 9010** y **MARRÓN RAL 8017** • *Utilice adhesivo y limpiador Ferroplast.*



TUBO CUADRADO LONGITUD 4 M

Código	Color	Secc.	Embal.	€/U
222001	Blanco	70x70	4 tubos	24,03
222019	Marrón	70x70	4 tubos	24,03



MANGUITO CUADRADO

Código	Color	Secc.	U/Caja	€/U
223011	Blanco	70x70	45	2,94
223035	Marrón	70x70	45	2,94



CODO CUADRADO 45°

Código	Color	Secc.	U/Caja	€/U
223017	Blanco	70x70	27	4,35
223041	Marrón	70x70	27	4,35



CODO CUADRADO 87° 30'

Código	Color	Secc.	U/Caja	€/U
223010	Blanco	70x70	22	5,14
223034	Marrón	70x70	22	5,14



INJERTO SIMPLE CUADRADO 45°

Código	Color	Secc.	U/Caja	€/U
223020	Blanco	70x70	10	8,65
223044	Marrón	70x70	10	8,65



ABRAZADERA TUBO CUADRADO PVC

Código	Color	Secc.	U/Caja	€/U
223013	Blanco	70x70	75	1,17
223037	Marrón	70x70	75	1,17



REMATE DE BAJANTE CUADRADO

Código	Color	Secc.	U/Caja	€/U
223021	Blanco	70x70	30	5,15
223045	Marrón	70x70	30	5,15



TUBO CIRCULAR LONGITUD 3 M

Código	Color	Secc.	Embal.	€/U
222002	Blanco	90	5 tubos	15,49
222020	Marrón	90	5 tubos	15,49



MANGUITO UNIÓN CIRCULAR H-H

Código	Color	Ø (mm)	U/Caja	€/U
223016	Blanco	90	55	3,88
223040	Marrón	90	55	3,88




CODO CIRCULAR M-H 45°

Código	Color	Ø (mm)	U/Caja	€/U
223018	Blanco	90	36	4,59
223042	Marrón	90	36	4,59



CODO CIRCULAR M-H 87° 30'

Código	Color	Ø (mm)	U/Caja	€/U
223019	Blanco	90	25	5,78
223043	Marrón	90	25	5,78



INJERTO SIMPLE CIRCULAR M-H 45°

Código	Color	Ø (mm)	U/Caja	€/U
226012	Blanco	90	30	8,49
226017	Marrón	90	30	8,49



ABRAZADERA CIRCULAR PVC

Código	Color	Ø (mm)	U/Caja	€/U
326005	Blanco	90	100	1,61
326010	Marrón	90	100	2,36



CANALONES Y ACCESORIOS DE PVC CIRCULAR (COLOR BLANCO)

Color **BLANCO RAL 9010** - Utilice adhesivo y limpiador Ferroplast.



CANALÓN D.25 BLANCO TRAMOS 4 M

Código	M/Embalaje	€/U
225001	40	3,93



BAJADA CENTRAL D. 25 BLANCO

Código	U/Caja	€/U
226002	10	5,42



ENLACE D. 25 BLANCO

Código	U/Caja	€/U
226001	36	2,44



BAJADA DERECHA D. 25 BLANCO

Código	U/Caja	€/U
226004	12	7,06



ÁNGULO EXTERIOR D. 25 BLANCO

Código	U/Caja	€/U
226006	10	7,98



BAJADA IZQUIERDA D. 25 BLANCO

Código	U/Caja	€/U
226003	12	7,06



ÁNGULO INTERIOR D. 25 BLANCO

Código	U/Caja	€/U
226005	10	8,50



TAPA UNIVERSAL D. 25 BLANCO

Código	U/Caja	€/U
226007	60	0,98



GANCHO D. 25 BLANCO

Código	U/Caja	€/U
226008	60	1,15




SOPORTE PARA CUBIERTA ONDULADA

Código	U/Caja	€/U
326001	100	1,14



PLETINA ESCUADRA

Código	U/Caja	€/U
326003	100	1,20




SOPORTE PARA TEJA MIXTO

Código	U/Caja	€/U
326009	100	1,43



PLETINA RECTA COLOCACIÓN SOBRE CORREAS

Código	U/Caja	€/U
326002	200	0,95



SOPORTE PARA COLOCACIÓN SOBRE TEJA

Código	U/Caja	€/U
326004	100	1,43

SISTEMA DE BAJANTES (COLOR BLANCO)

Fabricado según norma europea **UNE EN 607** • (N) Fabricado según normas **UNE EN 1329 y UNE EN 13501-1** • Color **BLANCO RAL 9010** • Utilice adhesivo y limpiador *Ferroplast*.



Certificaciones AENOR:
Evacuación
Reacción al Fuego



TUBO BLANCO LONGITUD 3 M

Ø (mm)	Código	Tubos/Emb.	€/U
75	222006	5	10,95
90	222002	5	15,49
110	222013	5	23,33
125	222014	5	27,75

Fabricado según norma **UNE EN 12200**



MANGUITO UNIÓN CIRCULAR H-H BLANCO

Ø (mm)	Código	U/Caja	€/U
75 (N)	226014	40	2,74
90 (N)	223016	55	3,88
110 (N)	224018	60	4,53
125 (N)	224019	48	5,77



CODO CIRCULAR M-H 45° BLANCO

Ø (mm)	Código	U/Caja	€/U
75 (N)	226011	60	3,44
90 (N)	223018	36	4,59
110 (N)	224020	48	4,72
125	224021	32	8,50



INJERTO SIMPLE M-H 45° BLANCO

Ø (mm)	Código	U/Caja	€/U
75 (N)	226013	24	6,35
90 (N)	226012	30	8,49
110 (N)	224025	20	10,25
125	224026	11	15,12



CODO CIRCULAR M-H 87° 30' BLANCO

Ø (mm)	Código	U/Caja	€/U
75 (N)	226010	40	4,20
90 (N)	223019	25	5,78
110 (N)	224022	30	6,20
125	224023	24	11,81



INJERTO SIMPLE M-H 87° 30' BLANCO

Ø (mm)	Código	U/Caja	€/U
75 (N)	224027	26	5,55
90 (N)	224028	36	6,54
110 (N)	224029	22	8,76
125 (N)	224030	15	12,53



REDUCCIÓN EXCÉNTRICA H-M BLANCA

Ø (mm)	Código	U/Caja	€/U
90/75	226009	36	2,98
110/90	224024	42	3,62



ABRAZADERA PVC BLANCA

Ø (mm)	Código	U/Caja	€/U
75	326006	100	1,39
90	326005	100	1,61
110	326007	100	1,82
125	326008	100	2,11



REDUCCIÓN CONCÉNTRICA H-M BLANCA

Ø (mm)	Código	U/Caja	€/U
90/80	226018	40	2,97
110/100	226019	42	3,28

CANALONES Y ACCESORIOS DE PVC CIRCULAR (COLOR GRIS)

Color **GRIS RAL 7037** • Utilice adhesivo y limpiador Ferroplast.



CANALÓN GRIS TRAMOS 4 M

Des.	Código	M/Emb.	€/U
25	207001	40	3,43
33	207013	20	6,73



BAJADA CENTRAL GRIS

Des.	Código	U/Caja	€/U
25	207005	10	4,93
33	207021	14	7,95



ENLACE GRIS

Des.	Código	U/Caja	€/U
25	207003	36	2,11
33	207017	16	3,64



BAJADA EXTERIOR DERECHA GRIS

Des.	Código	U/Caja	€/U
25	207006	12	6,16
33	207020	14	10,69



ÁNGULO EXTERIOR GRIS

Des.	Código	U/Caja	€/U
25	207008	10	6,93
33	305022	10	23,56




BAJADA EXTERIOR IZQUIERDA GRIS

Des.	Código	U/Caja	€/U
25	207007	12	6,16
33	207022	14	10,69



ÁNGULO INTERIOR GRIS

Des.	Código	U/Caja	€/U
25	207009	10	7,38
33	305023	10	25,24



TAPA UNIVERSAL GRIS

Des.	Código	U/Caja	€/U
25	207004	60	0,83
33	207018	50	2,06



GANCHO GALVANIZADO

Des.	Código	U/Caja	€/U
25	305014	100	1,60
33	305024	50	2,32



GANCHO PVC GRIS

Des.	Código	U/Caja	€/U
25	207012	60	0,98
33	207014	40	1,71



REDUCCIÓN EXCÉNTRICA GRIS

Ø (mm)	Código	U/Caja	€/U
90/75	207002	36	2,25
110/90	207019	42	3,09
125/110	305026	35	8,23



ABRAZADERA PVC GRIS

Ø (mm)	Código	U/Caja	€/U
75	303099	100	1,07
90	303100	100	1,18
110	303101	100	1,27



REDUCCIÓN CONCÉNTRICA GRIS

Ø (mm)	Código	U/Caja	€/U
90/80	207048	40	2,30
110/100	207052	42	2,87




SOPORTE PARA CUBIERTA ONDULADA

Código	U/Caja	€/U
326001	100	1,14



PLETINA ESCUADRA

Código	U/Caja	€/U
326003	100	1,20



SOPORTE PARA TEJA MIXTO

Código	U/Caja	€/U
326009	100	1,43



PLETINA RECTA COLOCACIÓN SOBRE CORREAS

Código	U/Caja	€/U
326002	200	0,95



SOPORTE PARA COLOCACIÓN SOBRE TEJA

Código	U/Caja	€/U
326004	100	1,43



PALETIZACIÓN DE TUBERÍAS

TUBERÍAS DE PVC FERROPLAST*	
Ø Ext. (mm)	Tubos/Palet
32	300
40	200
50	180
63	204
75	154
90	104
110	76
125	51
140	45
160	33
180	23
200	20
250	12
315**	7
400	5
500	4
630	2

TUBERÍAS DE SANEAMIENTO POLIETILENO CORRUGADO: SN 8	
Ø Ext. (mm)	Tubos/Palet
160	33
200	20
250	12
315	7
400	6
500	2
630	2
800	2 / suelto
1.000	2 / suelto

TUBERÍAS DE POLIETILENO FERROPLAST	
Ø Ext. (mm)	Tubos/Palet
50	300
63	200
75	154
90	104
110	76
125	51
140	45
160	33
180	23
200	20
250	12

* Tuberías de **Evacuación PVC Serie B** y **Serie F Standard**. Tuberías de **Presión PVC**. Tuberías de **Saneamiento PVC Compacto** (naranja teja).

** **Serie F Standard** 6 tubos/palet.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Plásticos Ferro, S.L.U. suministrará los materiales objeto de cada pedido conforme a las condiciones que a continuación se detallan, las cuales se consideran expresamente aceptadas por el cliente:

- 1.** Los materiales se facturarán de acuerdo con la lista de precios vigentes en la fecha de su expedición.
- 2.** Las expediciones son siempre por cuenta y riesgo del comprador, aún cuando Plásticos Ferro hubiera gestionado su transporte.
- 3.** Los plazos de entrega facilitados a los clientes tienen carácter orientativo, no vinculativo.
- 4.** Plásticos Ferro garantiza la buena calidad de los materiales que fabrica, por lo que se obliga a la reposición de aquellos que presenten defectos de fabricación, reconocidos por su servicio técnico. No serán considerados aquellos materiales cuya utilización no sea la adecuada, eximiendo a la compañía de toda responsabilidad.
- 5.** Cualquier reclamación, sea cual fuere su naturaleza, deberá plantearse dentro de los 30 días siguientes a la entrega de los materiales.
- 6.** No se admitirá la anulación, por parte del comprador, de pedidos correspondientes a materiales ya fabricados o en curso.
- 7.** No se admitirá la devolución de materiales que no se encuentren en la tarifa vigente a la fecha de la devolución.
- 8.** No se admitirá la devolución de los materiales ya suministrados correctamente.
- 9.** Salvo concesión de crédito a la fecha convenida, el pago de la mercancía se realizará contra entrega o facturación de la misma.
- 10.** En la correspondiente factura se cargará el IVA y/o los impuestos que estén en vigor en ese momento.
- 11.** La mercancía podrá ser facturada a partir del momento en que se encuentre en los almacenes de Plásticos Ferro a disposición del comprador.
- 12.** Plásticos Ferro se reserva el derecho a enviar los pedidos de forma parcial en función de las disponibilidades del momento. No obstante, cada entrega de mercancía podrá ser objeto de facturación independiente.
- 13.** En caso de incumplimiento del pago, independientemente de las acciones a las que ello de lugar, el comprador deberá abonar, además de la cifra pendiente, los intereses devengados por días de demora y todos los gastos bancarios que se hayan podido originar por dicho incumplimiento.
- 14.** La transferencia de la propiedad de la mercancía vendida sólo se producirá cuando el comprador haya realizado el pago íntegro de la misma.
- 15.** En caso de litigio, las partes se someterán a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de A Coruña, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponder al comprador.

*Plásticos Ferro, S.L.U. no es responsable de los posibles errores tipográficos que puedan existir en este documento.
Plásticos Ferro, S.L.U. se reserva la posibilidad de rectificar esta Tarifa sin previo aviso.*

OFICINAS CENTRALES**A CORUÑA****T** 981 900 900**F** 981 900 901

Paseo Marítimo Alcde. Fco. Vázquez

Plaza Interior, 63

15002 A Coruña

admincor@ferroplast.es**FÁBRICAS****LUGO****T** 982 500 000**F** 982 500 101

Rúa José Ferro Rodeiro, 4

27836 Muras (Lugo)

ventasmuras@ferroplast.es**GRANADA****T** 958 438 611**F** 958 438 700

Ctra. Atarfe a Sta. Fe, s/n

18230 Atarfe (Granada)

ventasgranada@ferroplast.es**MARRUECOS****FERROPLAST MAROC S.A.R.L.****T** +212 (0)5.22.76.43.00**F** +212 (0)5.20.22.56.57

Km. 5,6, Route N9

Tit Mellil vers Médiouna

B.P. (Boite Postale) 181

Tit Mellil Zénata

20640 Casablanca (Marruecos)

commercial@ferroplastmaroc.comwww.ferroplastmaroc.com**DELEGACIONES****BARCELONA****T** 937 703 000**F** 937 703 120

Pol. Ind. Sant Ermegol

C/Progres, 7

08630 Abrera (Barcelona)

ventasbarcelona@ferroplast.es**VALENCIA****T** 961 322 615**F** 961 322 064

C/Ciudad de Barcelona, 54

46988 Fuente del Jarro (Valencia)

ventasvalencia@ferroplast.es**VIZCAYA****T** 944 576 014**F** 944 575 139

Pol. Ind. Martiartu, nivel 3, n°9

48480 Arrigorriaga (Vizcaya)

ventasbizcaia@ferroplast.es**www.ferroplast.es**



CERTIFICAT

IQNet and
 AENOR
 hereby certify that the organization
PLASTICOS FERRO, S.L.

A)
 RUA JOSÉ FERRO RODEIRO, 4
 27836 - MURAS
 (LUGO)

A y B)
 PO MARITIMO, 7 - 8 BAJO
 15002 - A CORUÑA

for the following field of activities

- A) The production and management of the distribution of pipelines and accessories in plastic channels, channelings, conduits and accessories in plastic and channelings.
- B) The production and management of the distribution of pipelines and accessories in plastic and channelings.

has implemented and maintains
Quality Management Sys

which fulfills the requirements of the follo

ISO 9001:201

First issued on: 2001-09-04 Last issued: 2018-10-15
 Registration Number: **E**



Michael Drechsel
 Michael Drechsel
 President of IQNet

IQNet Partner:
 AENOR Spain AFNOR Certification France AIB-Vincotte Internati
 CIBQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic
 PCAV Brazil FORDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia IM
 JQA Japan KPQ Korea MIKTEC Greece MEST Hungary
 Quality Austria BRAC Romania TEST SRI
 SICS Switzerland
 IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certificati
 • The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. U

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
 Génova, 6. 28004 Madrid, España
 Tel. 91 432 60 00 - www.aenor.com



AENOR

Certificado del Sistema de Gestión de la Calidad



ER-1304/2001

AENOR certifica que la organización

PLASTICOS FERRO, S.L.

dispone de un sistema de gestión de la calidad conforme con la Norma ISO 9001:2015

- para las actividades:
- A) La producción y gestión de la distribución de tuberías y accesorios en materiales plásticos para conducciones y canalizaciones.
 - B) La producción y gestión de la distribución de tuberías y accesorios en materiales plásticos y latón para conducciones y canalizaciones.

que se realizan en:

- A) RUA JOSÉ FERRO RODEIRO, 4. 27836 - MURAS (LUGO)
- A y B) PO MARITIMO, 7 - 8 BAJO. 15002 - A CORUÑA
- B) CR ATARFE A SANTA FE, S/N. 18230 - ATARFE (GRANADA)

Fecha de primera emisión: 2001-09-04
 Fecha de última emisión: 2018-10-15
 Fecha de expiración: 2021-10-15

Rafael García Meiro
 Rafael GARCÍA MEIRO
 Director General

FERRO  **PLAST**



Tarifa N°37 · Enero 2020 | www.ferroplast.es